




รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑





วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสรารุช ชัยนาม	ประธานสภาฯ		
๒	นายสมบูรณ์ เมืองยอด	รองประธานสภาฯ		
๓	นายไชยา จิตแหลม	เลขานุการสภาฯ		
๔	นายสมนึก อ่อนนวล	สมาชิกสภาฯ ม. ๑		
๕	นายสมศักดิ์ รั้งแรง	สมาชิกสภาฯ ม. ๑		
๖	นายพงศ์ ชัยอินทร์	สมาชิกสภาฯ ม. ๒		
๗	นายบุญส่ง ดีโก้	สมาชิกสภาฯ ม. ๓		
๘	นางพิลลภา อโนชิตี	สมาชิกสภาฯ ม. ๓		
๙	นางจันทร์สม เตจ๊ะยา	สมาชิกสภาฯ ม. ๔		
๑๐	นายผล ปิงเมือง	สมาชิกสภาฯ ม. ๔		
๑๑	นายโยธิน ใจเพย	สมาชิกสภาฯ ม. ๖		
๑๒	นายชัยวัช จอมติ	สมาชิกสภาฯ ม. ๗	-	
๑๓	นายคำเซะ จอเตะ	สมาชิกสภาฯ ม. ๗		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประพันธ์ ยาวุฒิ	นายก อบต.		
๒	นายสาทิพย์ ดวงแก้ว	รองนายก อบต.		
๓	นางสาวลัดดาวัลย์ มีชัย	รองนายก อบต.		
๔	นางสาวอร่ามศรี ชัยอินทร์	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นายสาริต ปัญญารัตน์	ปลัด อบต.		
๖	ร.ส. วุฒินา พงษ์นคร	รองปลัด อบต.		
๗	นางอ้อ อ้อ ลอมมวด	น.ส.ป.		
๘	ร.ส. สลักทรา อธิจันทร์	ผอ. กองทรงศึกษา		
๙	นางสุนันท์ เมืองงาม	ปลัด อบต. พิบังเขย่ง		
๑๐	นายปอง คุ้มวงศ์	ผอ. อบต.		
๑๑	ร.ส. กัญญา คุ้มวงศ์	นักบริหาร		
๑๒	นายบุญชู งามนคร	ผ.อ. อบต. สุราษฎร์		
๑๓	นางนันทิการ์ อารอด	นักพัฒนาชุมชน		
๑๔				

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสราวุธ ชัยนาม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
๒	นายสมบุญ เมืองยอด	รองประธานสภา
๓	นายไชยา จิตแหลม	เลขานุการสภา
๔	นายสมนึก อ่อนนวล	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๕	นายสมศักดิ์ รับแรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๖	นายพงศ์ ชัยอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
๗	นายบุญส่ง ดีโก้	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๘	นางพิลลภา อโนชิตี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๙	นายผล ปิงเมือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๑๐	นางจันทร์สม เตจ๊ะยา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๑๑	นายโยธิน ใจเพย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
๑๒	นายคำเซะ จอเตะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ผู้ลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ไม่มี)

ผู้ขาดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชัยรัช จอมติ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายประพันธ์ ยาวุฒิ	นายก อบต.บ้านโป่ง
๒	นายสาทิพย์ ดวงแก้ว	รองนายก อบต.บ้านโป่ง
๓	นางสาวลัดดาวลัย มีชัย	รองนายก อบต.บ้านโป่ง

๔	นางสาวอร่ามศรี ชัยอินทร์	เลขานุการนายก อบต.บ้านโป่ง
๕	นายสาธิต ปัญญารัตน์	ปลัด อบต.บ้านโป่ง
๖	นางสาววฤณภา พรหมกร	รองปลัด อบต.บ้านโป่ง
๗	นางอิทธิยา จอมมงคล	หัวหน้าสำนักปลัด
๘	นางสาวสุภัทรา อารินทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๙	นางรุ่งนภา เมืองงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐	นายปฐวี แก้วพูน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑	นางสุภาพร กันต์ดี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๒	นายนรินทร์ มรอด	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๓	นายณัฐพงษ์ ยาสมุทร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม ในเวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง และคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จนครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกประชุมสภาฯ และประธานสภาได้กล่าวเปิดการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๑ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖. ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว่ามีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน สมาชิกสภาฯ ลา จำนวน - คน สมาชิกสภาฯ ขาดจำนวน ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายไชยา จิตแหลม
เลขานุการสภาฯ

ได้ส่งบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและได้ส่งสำเนาทันทีการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ให้สมาชิกสภาฯ อ่านทบทวนก่อนเปิดการประชุมครบทุกท่านว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนายสมศักดิ์ รับแรง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาฯ ได้รับรองผลการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ ว่าถูกต้อง

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าหากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขก็เรียนเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสรารุช ชัยนาม

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดทำการสอบถาม หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสมัย

ประธานสภาฯ

สามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ แล้ว ขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเร่งด่วน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายสรารุช ชัยนาม

เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๑ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยประชุมแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

นายไชยา จิตแหลม

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ประธานสภาฯแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป กระผมขอเสนอให้มีจำนวนสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยต่อไปประชุม ดังต่อไปนี้

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ของปีถัดไป ประชุมในวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นายสมนึก อ่อนนวล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก อ่อนนวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ รับรอง

นายผล ปิงเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายผล ปิงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ รับรอง

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีลำดับต่อไปจะเป็นการขอมติ จากที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโป่ง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ของปีถัดไป ตามที่นายไชยา จิตแหลม เลขานุการสมาชิกสภาฯ เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมสภาฯ อบต.บ้านโป่ง ได้มีมติพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยประชุมแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ

มีจำนวนสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยต่อไปประชุม ดังต่อไปนี้

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ของปีถัดไป ประชุมในวันที่ ๑-๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ ๒ ของทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ชี้แจง รายละเอียด เสนอต่อ
ที่ประชุม

นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายก อบต.บ้านโป่ง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ของทาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งให้ทางสภา ทราบ

นางรุ่งนภา เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ขอนำเรียนต่อสภา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)					
1.	เปลี่ยนแปลง เดิม โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. กำแพงกั้นดิน คสล. ถนนสายป่าจู้ หมู่ 1	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ขนาดความสูง 2.90 ม. ยาว 35.00 ม.			235,000				กำแพงกั้นดินเพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	กองช่าง	เหตุผล เนื่องจากเกิดความคาค เคลื่อนจากการใช้เครื่องมือ

ในสมัย	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. ถนนสายป่าสัก หมู่ 1	เพื่อป้องกันน้ำ กัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างกำแพง กันดิน ขนาด กว้าง 1.20 ม. ความสูง 2.50 ม. ยาว 35.00 ม.		235,000			จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับ ประโยชน์	ป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่ง	กองช่าง	สำรวจและ ประกวดราคา โดยระดับน้ำใน ลำห้วยแม่คงที่
--------	---	---------------------------------	--	--	---------	--	--	---	----------------------------	---------	---

- นางรุ่งนภา เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส่วน
ราย
ละเอียดปริมาณงาน ขอให้ทางกองช่าง รายงานต่อไปค่ะ
- นายปฐวี แก้วฟู่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปานจี้ หมู่ที่ ๑ ก็คือเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง การเปลี่ยนแปลงอยู่ ๑ หัวข้อ ขอเปลี่ยนแปลงความสูง จากปริมาณงานเดิม กำแพงกัน
ดิน จะมีฐานกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๓๕ เมตร ความสูง ๒.๙๐ เมตร คือตอนนั้น กอง
ช่างสำรวจเพื่อ การตั้งงบประมาณ ช่วงในการสำรวจในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน ช่วงนั้นน้ำ
ยังไม่แห้ง ช่วงน้ำหลาก มีความคลาดเคลื่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด ใช้ตลับเมตร ในการวัด
ระดับน้ำในลำห้วยก็แข็งแรงอยู่ ทางกองช่างสุ่มวัดในช่วง ๓๕ เมตร เมื่อเราไปสำรวจ ในการ
ก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน มีความสูงที่ลดลง กองช่างใช้กล้องสำรวจ ความสูงลดลง ๒.๕๐ เมตร
ความสูงเดิม ๒.๙๐ เมตร ลดจากความสูงเดิมไป ๐.๔๐ เมตร จึงขอนำเรียนต่อที่สภา ทราบ
ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อให้โครงการดังกล่าว เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงขอลดความ
สูง จาก ๒.๙๐ เมตร เป็น ๒.๕๐ เมตร ตามโครงการเดิมและงบประมาณเดิม ขอนำเรียนต่อที่
สภาครับ
- นายพงศ์ ชัยอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรียน
สอบถาม ตามที่โครงการทางกองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ตอนนี้อยู่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ปริมาณงานความสูงเดิม ๒.๙๐ เมตร เปลี่ยนแปลงเป็นความสูง ๒.๕๐ เมตร งบประมาณ
ยังคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร งบประมาณเดิม ทางสภา อนุมัติ ในความสูง ๒.๙๐ เมตร
เพราะฉะนั้น ตามความเป็นจริง งบประมาณต้องลดลง เพราะความสูงลดลงงบประมาณก็ต้อง
ลดลง
- นายปฐวี แก้วฟู่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำ
เรียนชี้แจง ตอนสำรวจครั้งนั้น ความสูง ๒.๙๐ เมตร ฐานกว้าง ๑.๒๐ เมตร เมื่อครั้งนี้ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น ๒.๕๐ เมตร ความสูงลดลง ๐.๔๐ เมตร โดยใช้งบประมาณเดิม คือเมื่อตอน
นั้นสำรวจ เพื่อประมาณงบประมาณ คือในการออกแบบจะออกแบบเบื้องต้นไปก่อน และมี
ต่างๆความสูงความหนา พอมาในการออกแบบจริง ความสูง ๒.๙๐ เมตร เป็นโครงสร้างที่
ใหญ่ ยิ่งความสูงเยอะ ความหนาของกำแพงก็มากขึ้น ฐานก็จะกว้างขึ้น ก็เลยทำให้ค่าเคลื่อน
ไป และเมื่อทางกองช่างออกแบบใหม่ ในการสำรวจครั้งใหม่ โดยการใช้อ้าง ความสูงเหลือ
๒.๕๐ เมตร มิติ ต่างๆ และฐาน ความหนา ของกำแพง เหมาะสมกับงบประมาณ ขอนำเรียน
ต่อที่สภา

งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๔ ชุด

๑.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม สูง ๑.๖๘ ม.)

๑.๑ โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว ,๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ทำจากเหล็กท่อกลมเป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ปลายท่อและหัวบุทใช้ฝาพลาสติก LLDPE ทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม. ,๔๕ มม.ปิดทั้งหมด

๑.๒ ที่เหยียบพลาสติก พลาสติก LLDPE ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มีขอบกันสั่นเท้าสูงไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ปุ่มนวดฝ่าเท้าไม่น้อยกว่า ๒๕ ปุ่ม จำนวน ๒ ชิ้น

๑.๓ ฝาปิดขา พลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) ทรงโดม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม.

๑.๔ ป้ายคู่มือ เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER พร้อมข้อความอธิบายแนะนำการใช้อุปกรณ์

๑.๕ ปลอกมือจับพลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.

๑.๖ สี โพลียูเรเทน (PU) เป็นสีทึบหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีออล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑.๗ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๒.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม สูง ๐.๙๐ ม.

๒.๑ โครงสร้าง เหล็ก ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว,๑.๕ นิ้ว,๑.๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ทำจากเหล็กท่อกลมเป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยานปลายท่อและหัวบุทใช้ฝาพลาสติก LLDPE ทรงโดมครึ่งวงกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม.,๔๕ มม.ปิดทั้งหมด

๒.๒ ล้อปั่น เหล็กเพลท ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. หนา ๙ มม. ๒ แผ่น เพิ่มน้ำหนักปั่นโดยใช้ระบบเบรก

๒.๓ ที่นั่ง พลาสติก พลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๒.๔ ฝาปิดขา พลาสติก พลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) ทรงโดม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม.

๒.๕ ป้ายคู่มือ เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER พร้อมข้อความอธิบายแนะนำการใช้อุปกรณ์

๒.๖ ป्लอกมือจับพลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.

๒.๗ สี โพลียูเรเทน (PU) เป็นสีทึบหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอีล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๒.๗ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๓. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่) ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม สูง ๑.๖๕ ม.

๓.๑ โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว, ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ทำจากเหล็กท่อกลมเป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ปลายท่อและหัวบุทใช้ฝาพลาสติก LLDPE ทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม., ๔๕ มม. ปิดทั้งหมด

๓.๒ ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มีขอบกันลื่นสูงไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ปุ่มนวดฝ่าเท้าไม่น้อยกว่า ๒๕ ปุ่ม จำนวน ๔ ชั้น

๓.๓ ฝาปิดขา พลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม.

๓.๔ ป้ายคู่มือ เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER พร้อมข้อความอธิบายแนะนำการใช้อุปกรณ์

๓.๕ ป्लอกมือจับพลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.

๓.๖ สี โพลียูเรเทน (PU) เป็นสีทึบหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอีล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๓.๗ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๔. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม สูง ๑.๐๐ ม.

๔.๑ โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว, ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ทำจากเหล็กท่อกลมเป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ปลายท่อและหัวบุทใช้ฝาพลาสติก LLDPE ทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม. ปิดทั้งหมด

๔.๒ แป้นเหยียบ พลาสติก LLDPE ทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. มีสันนูนกันลื่นและระบายน้ำ จำนวน ๑ ชั้น

๔.๓ ฝาปิดขา พลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม.

๔.๔ ป้ายคู่มือ เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER พร้อมข้อความอธิบายแนะนำการใช้อุปกรณ์

๔.๕ ปลอกมือจับพลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.

๔.๖ สี โพลียูเรเทน (PU) เป็นสีที่บนหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอีล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๔.๗ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น

๑.อุปกรณ์บริหารขา-น่อง (แบบขาดันยกตัว ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๑๔๐ ซม.)

๑.๑ โครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ,๑ ๑/๒ นิ้ว ,๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๑.๒ ที่พิงพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘*๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า

๑.๓ ที่นั่งพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘*๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า

๑.๔ ที่เหยียบพลาสติก พลาสติก LLDPE ขนาด กว้างไม่น้อย ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓

ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชั้น(แบบสวมใน) ทรงโดม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕ มม.

๑.๕ ฝาปิดขาพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

๑.๖ ปลอกมือจับพลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก

๑.๗ สี โพลียูเรเทน (PU) เป็นสีที่บนหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอีล

ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑.๗ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๒.อุปกรณ์ซีทอ์บริหารหน้าท้องและออกกำลังขา(ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร)

๑.๑ โครงสร้างเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว ,๑.๒ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๑.๒ ที่พิงพลาสติก พลาสติก LLDPE ขนาด กว้างไม่น้อย ๔๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. จำนวน ๑ ชั้น

๑.๓ ที่นั่งพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘*๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๑.๔ ฝาปิดขาพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

๑.๕ ปลอกมือจับพลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก

๑.๖ สีโพลียูเรเทน (PU) เป็นสีที่ทับหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอัส ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑.๗ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๓.อุปกรณ์ปิดลำตัววงล้อเดี่ยว (ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร)

๑.๑ โครงสร้างเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว ,๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๑.๒ วงล้อพลาสติก พลาสติก LLDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อย ๘๐ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น

๑.๓ ฝาปิดขาพลาสติก พลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

๑.๔ สีโพลียูเรเทน (PU) เป็นสีที่ทับหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอัส ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑.๕ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๔.อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน (ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร)

๑.๑ โครงสร้างเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และท่อกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๑.๒ ฝาปิดขาพลาสติก พลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

๑.๓ สีโพลียูเรเทน (PU) เป็นสีที่ทับหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคลิกโพลีอัส ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

๑.๔ การติดตั้ง ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

จากที่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รายงานพิจารณา เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชี้แจงรายละเอียด เสนอต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาฯ

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสรารุช ชัยนาม ประธานสภาฯ	สรุปที่ประชุมสภา อบต.บ้านโป่ง ได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุนค่า ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีมติ เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสรารุช ชัยนาม ประธานสภาฯ	เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๕ พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินสะสม (โครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. ถนนสายป่าจี้ หมู่ ๑) ของ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ชี้แจง รายละเอียด เสนอต่อที่ประชุม
นายประพันธ์ ยาวุฒิ นายก อบต.บ้านโป่ง	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินสะสม (โครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. ถนนสายป่าจี้ หมู่ ๑) ของทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ทางสภา ทราบ
นายปฐวี แก้วพูน ผู้อำนวยการกองช่าง	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินสะสม (โครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. ถนนสายป่าจี้ หมู่ ๑)
งบ	เงินสะสม
โครงการ	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ถนนสายป่าจี้ หมู่ 1
งบประมาณอนุมัติ	23,500 บาท
ข้อความเดิม	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 2.90 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ข้อความใหม่	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย
นายสรารุช ชัยนาม ประธานสภาฯ	จากที่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รายงานพิจารณา เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินสะสม (โครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. ถนนสายป่าจี้ หมู่ ๑) ชี้แจงรายละเอียด เสนอต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็น หรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
นายสรารุช ชัยนาม ประธานสภาฯ	ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินสะสม (โครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. ถนนสายป่าจี้ หมู่ ๑) ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสรารุช ชัยนาม สรุบทที่ประชุมสภา อบต.บ้านโป่ง ได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินสะสม (โครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. ถนนสาย
ป่าจี้ หมู่ ๑) มีมติ เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสรารุช ชัยนาม มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ท่านใด ในวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ

นายประพันธ์ ยาวุฒิ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายก อบต.บ้านโป่ง ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ นางพิชิตภา อโนชิตี ได้ร้องทุกข์เรื่องของกระจกโค้ง ในชุมชน อยู่ ๑
จุด ทางผมเองก็ได้ไปแก้ไข ผมมีนโยบายว่า ผมเห็นแต่ละชุมชน มีการชำรุดไปเยอะ ทั้งตำบล
มีอยู่ทั้งหมด ๕๒ จุด ผมให้ทางกองช่างไปสำรวจ กระจกโค้งที่ชำรุด มีทั้งหมด ๒๙ จุด และ
ตอนนี้ไม่มีงบประมาณ เดิมที่ตั้งไว้ ผมก็จะขอโอนงบประมาณในส่วนอื่น โดยอำนาจของ
ผู้บริหาร ที่จะจัดซื้อกระจกโค้ง ตามราคากลาง

ทางบ้านป่าจี้ ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง กำลัง
ดำเนินการ ติดตั้งมิเตอร์

ในส่วนการประชาคม เพื่อในการปรับแผนฯ จะได้ดำเนินการในช่วง เดือนมีนาคม ใน
การประชาคม ทุกชุมชน

เรื่องการจัดเก็บภาษี ทางฝ่ายจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการสำรวจแผนที่ภาษี
ดำเนินการสำรวจแผนที่ภาษี ร่วมกับอบสม ในแต่ละชุมชน อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

น.ส.สุภาพร กันต๊ีบ เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นักวิชาการเงินบัญชี กองคลัง ขอแจ้ง ในเรื่อง การรับหนังสือรับรองรายได้ ปี พ.ศ ๒๕๖๒ ขอให้ทางสมาชิกสภา
ทุกท่านสามารถรับหนังสือรับรองรายได้ ได้ที่กองคลัง จะได้ดำเนินการ ไปยื่น สรรพากร เพื่อ
เป็นหลักฐาน ในการยื่น ต่อไป

นางอิทธิยา จอมมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด ดิฉันขอแจ้งการปิดปรับปรุงการให้บริการน้ำพุร้อนทุ่งเทวี ถ้าได้รับประสานจากกองช่างและ
พัสดุ ทางสำนักปลัด จะได้ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุง การให้บริการ น้ำพุร้อนทุ่ง

เทวี แจ้งให้ทราบอีกที เรื่องการแจกเบี้ยผู้สูงอายุขอความร่วมมือทางสมาชิกสภาทุกท่านได้
เคร่งคัดในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

นายสรารุช ชัยนาม มีสมาชิกสภา หรือผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายสรารุช ชัยนาม มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องได้อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผม นายสรารุช ชัยนาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไชยา จิตแหลม)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายพล ปิงเมือง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญส่ง ดีโก้)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมศักดิ์ รับแรง)

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับรองมติที่ประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสรารุท ชัยนาม)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓